



Discos de láminas | *Discos lamelados*






Las láminas de tela abrasiva están dispuestas radialmente sobre diferentes soportes, fibra de vidrio, nylon y nylon reforzado, pudiendo ser planos o convexos. La disposición de las láminas permite aumentar la superficie del material abrasivo de contacto con el material a trabajar garantizando un desgaste progresivo y facilitando la aparición de nuevos granos que permiten una capacidad de corte constante durante la vida útil del disco. Su uso es muy recomendado en el desbaste, eliminación de cordones de soldadura, preparación de superficies, eliminación de rebabas y repasado de cantos vivos.

Folhas de tela abrasiva colocadas radialmente em suportes diferentes: nylon e nylon reforçado e ainda fibra de vidro, podendo ser plana ou convexa. A disposição das lâminas permite aumentar a superfície de contacto do material abrasivo com o material a ser trabalhado para desgaste progressivo, garantindo e facilitando o aparecimento de novos grãos que permitem uma capacidade de corte constante durante a vida do disco. O seu uso é altamente recomendado para o desbaste, remoção de cordões de solda, preparação de superfície, rebarbar e desbaste de bordas afiadas.

Serie SPA100/SPA110/SPA120 - ÓXIDO DE ALUMINIO

Refª	Forma	Soporte Suporte	Diámetro [mm]	Grano Grão	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)	
SPA100	Convexo	Fibra de Vidrio	115	40 - 60 - 80 - 120	1,85	10
SPA100			125		2,32	10
SPA100			150		3,74	10
SPA100			180		4,48	10
SPA110	Plano	Fibra de Vidrio	115	40 - 60 - 80 - 120	1,85	10
SPA110			125		2,32	10
SPA110			150		3,74	10
SPA110			180		4,48	10
SPA120	Plano	Nylon	115	40 - 60 - 80 - 120	2,00	10
SPA120			125		2,54	10
SPA120			170		4,66	10



Abrasivo: Óxido de Aluminio - Tela X Algodón

Densidad: Standard

Descripción: Gama de discos de uso universal. La serie SPA 100/110/120 se compone de discos con una excelente relación calidad/precio. Uso general en todo tipo de materiales ferrosos y no ferrosos

Abrasivo: Óxido de alumínio - Tela X Algodão


Densidad: Standard

Descrição: Gama standard de discos de uso universal. A série SPA 100/110/120 consiste em discos com uma excelente relação qualidade/preço. Uso geral em todos os tipos de metais ferrosos e não ferrosos.

Discos de láminas Discos lamelados

Abrasivos flexibles
Abrasivos flexíveis

Serie SPA20E - ZIRCONIO DENSIDAD BAJA | ZIRCÓNIO DE BAIXA DENSIDADE

Refª	Forma	Soporte	Diámetro [mm]	Grano Grão	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)	
SPA20E	Convexo	Fibra de Vidrio	115	40 - 60 - 80 - 120	1,74	10
SPA20E			125		1,94	10



Abrasivo: Zirconio - Tela X Algodón

Densidad: Baja


Descripción: La serie SPA 20E ofrece un buen rendimiento de trabajo por su colocación especial de doble lámina. Uso general en todo tipo de materiales ferrosos y no ferrosos

Abrasivo: Zircónio - Tela x Algodão - lâmina dupla

Densidade: Baixa

Descrição: Os discos SPA série 20E oferecem bom rendimento de trabalho pela forma especial de colocação das lâminas em pares. Uso geral em todo tipo de materiais ferrosos e não ferrosos

Serie SPA200/SPA210/SPA220 - ZIRCONIO DENSIDAD STANDARD | ZIRCÓNIO DE DENSIDADE STANDARD

Refª	Forma	Soporte Suporte	Diámetro [mm]	Grano Grão	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)	
SPA200	Convexo	Fibra de Vidrio	115	40 - 60 - 80 - 120	1,94	10
SPA200			125		2,40	10
SPA200			150		3,87	10
SPA200			180		4,63	10
SPA210	Plano	Fibra de Vidrio	115	40 - 60 - 80 - 120	1,94	10
SPA210			125		2,40	10
SPA210			150		3,87	10
SPA210			180		4,63	10
SPA220	Plano	Nylon	115	40 - 60 - 80 - 120	2,10	10
SPA220			125		2,56	10
SPA220			170		4,79	10



Abrasivo: Zirconio - Tela X Algodón

Densidad: Standard


Descripción: La serie SPA 200/210/220 se compone de discos de elevado rendimiento gracias al abrasivo de zirconio de alta calidad que le proporciona además un elevado poder de corte. Uso recomendado para todo tipo de materiales ferrosos y no ferrosos y especialmente para acero inoxidable.

Abrasivo: Zircónio - Tela X Algodão

Densidade: Standard

Descrição: A serie SPA 200/210/220 Uso recomendado para todo tipo de materiais ferrosos e não ferrosos, especialmente para aço inoxidável.

Serie SPA205 - ZIRCONIO DENSIDAD EXTRA | ZIRCÓNIO DE DENSIDADE EXTRA

Refª	Forma	Soporte	Diámetro [mm]	Grano Grão	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)	
SPA205	Convexo	Fibra de Vidrio	115	40 - 60 - 80 - 120	2,56	10
SPA205			125		3,00	10



Abrasivo: Zirconio - Tela X Algodón

Densidad: Extra


Descripción: Los discos Serie SPA205 se componen de discos de gran rendimiento gracias al abrasivo de zirconio de alta calidad y su fabricación con densidad extra de láminas, recomendado para los trabajos más exigentes en todo tipo de aceros y acero inoxidable.

Abrasivo: Zircónio - Tela X Algodão

Densidade: Extra

Descrição: Os discos Serie SPA205 de alta performance, incluem Zircónio de alta qualidade, fabricada com densidade extra de lâminas. Recomendado para os trabalhos mais exigentes em todos os tipos de aço inoxidável.

Serie SPA240-ZIRCONIO -TELA POLYCOTTON | ZIRCÓNIO - TELA POLYCOTTON

Refª	Forma	Soporte Suporte	Diámetro [mm]	Grano Grão	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)	
SPA240	Convexo	Fibra de Vidrio	115	40 - 60	2,70	10
SPA240			125		3,16	10
SPA240			150		5,36	10
SPA240			180		6,41	10



Abrasivo: Zirconio - Tela Polycotton

Densidad: Standard

Descripción: Los discos Serie SPA240 se componen de discos de gran rendimiento gracias al abrasivo de zirconio de alta calidad y al uso de la tela polycotton que aumenta su duración, recomendado para los trabajos mas exigentes en todo tipo de aceros y acero inoxidable.

Abrasivo: Zircónio - Tela Polycotton

Densidade: Standard


Descrição: Os discos Serie SPA240 de alta performance, incluem Zircónio de alta qualidade e o uso de tela polycotton aumenta a sua duração, recomendado para os trabalhos mais exigentes em todo o tipo de Aço e Aço Inoxidável.

Discos de láminas

Discos lamelados

Abrasivos flexibles
Abrasivos flexíveis

Serie SPA355 - CERÁMICO- ALTO RENDIMIENTO | CERÁMICO - ALTA PERFORMANCE

Refª	Forma	Soporte Suporte	Diámetro [mm]	Grano Grão	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)	
SPA355	Convexo	Fibra de Vidrio	115	40 - 60 - 80 - 120	4,04	10
SPA355			125		4,44	10
SPA355			150		6,44	10
SPA355			180		7,85	10



Abrasivo: Cerámico - Tela Polycotton

Densidad: Standard


Descripción: Los discos Serie SPA355 ofrecen el máximo rendimiento en cualquier aplicación, gracias al grano cerámico autoafilable y al contenido de aditivos refrigerantes, se consigue un corte más frío y un elevadísimo poder de corte, incluso a bajas presiones de trabajo. Recomendado para los trabajos más exigentes en todo tipo de materiales de difícil mecanización como acero inoxidable, cobalto, titanio, cromo, etc.

Abrasivo: Cerámico - Tela Polycotton

Densidade: Standard

Descrição: Os discos Serie SPA355 oferecem o máximo rendimento em qualquer aplicação. Graças ao grão cerâmico autoafiável e aos aditivos refrigerantes, consegue-se um corte mais frio e um elevado poder de corte, mesmo com baixas pressões de trabalho. Recomendado para os trabalhos mais exigentes em todo o tipo de materiais de difícil mecanização, tais como o Aço Inoxidável, Covelto, Titânio, cromo, etc.

Serie SPA520 - CARBURO DE SILICIO DENSIDAD STANDARD | CARBONETO DE SILÍCIO DE DENSIDADE STANDARD

Refª	Forma	Soporte	Diámetro [mm]	Grano Grão	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)	
SPA520	Plano	Nylon	115	40 - 60 - 80 - 120	2,12	10
SPA520			125		2,64	10
SPA520			170		6,20	10



Abrasivo: Carburo de Silicio - Tela X Algodón

Densidad: Standard

Descripción: La Serie SPA520 se compone de discos de elevado rendimiento para aplicaciones en materiales no férricos como aluminio, piedra, madera, plástico etc.

Abrasivo: Carboneto de Silício - Tela X Algodão

Densidade: Standard

Descrição: A Serie SPA520 consiste em discos de elevado desempenho para aplicações em materiais não ferrosos, como alumínio, pedra, madeira e plástico, etc.

